














Casa della Gomma - Tubi



Codice	Descrizione	UdM	Foto
87	Tubo in Polietilene PN 6	Mt	
	20 mm		
	25 mm		
	32 mm		
88	Tubo in Polietilene PN10	Mt	
	20 mm		
	25 mm		
	32 mm		
89	Tubo in PVC Filettato 16 bar	Mt	
	1"		
	1"1/2		
	1"1/4		
	1/2"		
	2"		
	3/4"		






Codice	Descrizione	UdM	Foto
128	Tubo Rilsan Neutro/Rosso/nero Aria Compressa	Mt	
	10x8		
	12x10		
	4x2		
	6x4		
	8x6		
129	Spirale Rilsan 30 mt	Pz	
	10x12		
	6x8		
	8x10		
130	Spirale in Poliuretano blu 30 mt materiale antiabrasivo per eccellenza	Pz	
	10x7,5		
	6x4		
	8x6		






Codice	Descrizione	UdM	Foto
131	Tubo dritto in Nylon/6 semirigido economico	Mt	
	10x8		
	12x10		
	4x2		
	5x3		
	6x4		
	8x6		
132	Tubo Poliuretano Azzurro flessibile, antiabrasivo	Mt	
	10x7,5		
	12x9		
	6x4		
	8x5,5		
133	Tubo Polietilene Neutro/Celeste/Rosso Molto Flessibile/molto economico	Mt	
	10x8		
	12x10		
	4x2		
	6x4		
	8x6		





Codice	Descrizione	UdM	Foto
141	Tubo PVC Retinato trasparente Atossico Alimentare	Mt	
	10x15		
	12x18		
	13x19		
	15x21		
	16x22		
	19x25		
	22x29		
	25x33		
	30x38		
	32x42		
	35x45		
	40x50		
	5x11		
	6x12		
	8x14		
142	Tubo PVC Kristall Atossico Alimentare Diametri: 4x7 / 5x8 / 6x9 / 8x12/ 10x14/ 12x17/ 14x19/ 16x22/ 18x24/ 20x27/ 25x33	Kg	
143	Tubo in Pvc Verde Antibenzina misure 5x9 - 7x11	Kg	






Codice	Descrizione	UdM	Foto
144	Tubo Magliato No torx Triko Giallo Antitorsione e Antialga rotoli da 25 o 50 mt diam 12/13 diam 15/16 diam 19/20 diam 25 diam 30	Mt	
145	Tubo TrikoFrut verde no torx Antitorsione Antialga rotoli da 25 e 50 mt diam 12/13 diam 15/16 diam 19/20 diam 25	Mt	
146	Tubo Antigelo Pvc Verde Diam int:12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 25 - 30 - 35 - 40 mm	Kg	
147	Tubo Unicflex Aspirapolvere In pvc con spirali grigio o nero rotoli 30 mt diam int 32 mm diam int 38 mm diam int 51 mm	Mt	






Codice	Descrizione	UdM	Foto
148	<p>Tubo Remax irrorazione agricola</p> <p>tubo in pvc magliato alta pressione 25/50/80 bar</p> <p>10x17 50 bar</p> <p>10x18 80 bar</p> <p>13x20 50 bar</p> <p>8x13 25 bar</p> <p>8x14,5 50 bar</p>	Mt	
285	<p>Manichetta appiattibile blu</p> <p>Manichetta appiattibile facilmente arrotolabile, doppio strato pvc, con tela di rinforzo</p> <p>100 mm 4" pn 7</p> <p>125 mm 5" pn 6</p> <p>150 mm 6" pn 4</p> <p>19 mm pn10</p> <p>200 mm pn 2,5</p> <p>25 mm 1" pn 10</p> <p>32 mm 1" 1/4 pn 9</p> <p>35 mm pn 8</p> <p>38 mm 1" 1/2 pn 8</p> <p>41 mm pn 8</p> <p>45 mm pn 8</p> <p>50 mm 2" pn 8</p> <p>60 mm pn 8</p> <p>63 mm 2"1/2 pn 8</p> <p>70 mm pn 7</p> <p>75 mm 3" pn 7</p> <p>80 mm pn 7</p> <p>90 mm 3"1/2 pn 7</p>	Mt	






Codice	Descrizione	UdM	Foto
358	<p>Tubo Gocciolatoio 16 mm</p> <p>Tubo per irrigazione goccia a goccia, ogni 30 cm.</p>	Mt	
404	<p>Tubo Air Si Pvc</p> <p>Tubo flessibile in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Buona resistenza in aspirazione di fumi e polveri. Aspirazione e passaggio aria, fumi, polveri, trucioli, Diam int dal 16 al 300 mm</p>	Mt	
405	<p>Tubo Pu Eco Poliuretano</p> <p>Tubo molto flessibile in poliuretano con spirale in acciaio ramato. Ottima resistenza all'abrasione. Idoneo per aspirazione aria e polveri abrasive. Ottima resistenza alle basse temperature e buona alle alte. Diam int da 50 a 500 mm</p>	Mt	
406	<p>Tubo Pu Air Puiuretano/Pvc</p> <p>Tubo flessibile in Poliuretano con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto ricoperta di Poliuretano. Superficie interna liscia. Idoneo per aspirazione e mandata aria e polveri abrasive. Diam int da 20 a 300 mm</p>	Mt	
407	<p>Tubo Pvc Garden Giallo</p> <p>Tubo flessibile in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna liscia. Idoneo per il passaggio di liquidi. Buona resistenza in aspirazione ed in mandata. Atossico. Diam int da 13 a 200 mm</p>	Mt	






Codice	Descrizione	UdM	Foto
408	<p>Tubo Garden Atox Leggero Pvc</p> <p>Tubo flessibile in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna liscia. Struttura leggermente più leggera rispetto a Garden Giallo, colore Avorio. Diam int da 19 a 90 mm.</p>	Mt	
409	<p>Tubo Medium SE/E Elastic blu Pvc</p> <p>Tubo flessibile in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Ottima flessibilità. Superficie interna liscia. Impianti di irrigazione, spurghi fognature e pozzi neri. Diam int da 25 a 150 mm</p>	Mt	
410	<p>Tubo Industrial Grigio Pvc</p> <p>Tubo flessibile in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Idoneo per il calcestruzzo. Diam int da 25 a 200 mm</p>	Mt	
411	<p>Tubo Higiflex Pvc/Poliuretano</p> <p>Tubo flessibile in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e rivestito internamente con poliuretano antiabrasivo. Superficie interna liscia. Indicato per le macchine da intonaco. Diam da 32 a 120 mm</p>	Mt	
412	<p>Tubo Idrovin Pvc</p> <p>Tubo flessibile in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna liscia. Idoneo per il passaggio di liquidi alimentari. Ottima resistenza in aspirazione ed in mandata. Industria Enologica diam int da 20 a 150 mm</p>	Mt	






Codice	Descrizione	UdM	Foto
413	<p>Tubo Garden Olive/Oil Pvc e Poliuretano</p> <p>Struttura con spirale di rinforzo in Pvc, interno in Poliuretano, atossico idoneo per il passaggio di olio d'oliva e prodotti grassi. Diam int dal 20 al 120 mm. Spirale verde. Interno trasparente.</p>	Mt	
414	<p>Tubo Springvin Pvc/Acciaio</p> <p>Tubo flessibile in PVC plastificato con spirale di acciaio incorporata. Superficie interna liscia. Idoneo per il passaggio di liquidi alimentari. Eccellente resistenza sia in aspirazione che in mandata. Diam int dal 10 al 152 mm</p>	Mt	
415	<p>Tubo Airfiber fino a 130°</p> <p>Tubo molto flessibile in fibradi vetro spalmata in PVC e con incorporata la spirale di rinforzo in acciaio. Compattabile fino all'80% della lunghezza. Pezzi da 10 mt. idoneo per aspirazione e soffiaggio di aria calda e fumi caldi. Diam int da 40 a 400 mm</p>	Mt	
416	<p>Tubo Airprene 150°</p> <p>Tubo flessibile in materiale termoplastico con spirale di rinforzo in acciaio. Ottima resistenza ai solventi ed olii. Idoneo per aspirazione e soffiaggio di aria e fumi caldi. Diam int da 40 a 500 mm</p>	Mt	
417	<p>Tubo Oil Elastic Blu</p> <p>Tubo flessibile in PVC nitrilico con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna liscia. Idoneo per il passaggio di olii ed idrocarburi. Specificatamente studiato per utilizzi gravosi e per basse temperature.</p>	Mt	







Codice	Descrizione	UdM	Foto
418	<p>Tubo Piscina galleggiante</p> <p>Tubo flessibile e galleggiante in EVA con spirale di rinforzo in politene HD. Superficie interna liscia. Molto leggero. Disponibile in rotoli o in confezioni preraccordate.diam int 32, 38 e 50 mm</p>	Mt	
419	<p>Tubo Acqua Iseo/10</p> <p>Tubo long lenght mandata acqua e fluidi inerti, Sbr, liscio, -30 +70; mis int da 8 a 25 mm. Pe 10 bar.</p>	Mt	
420	<p>Tubo Acqua Starkler/20</p> <p>Tubo mandata acqua calda e fredda ed altri tipi di fluidi. Tubo long lenght, Epdm, pe 20 bar, -30 +100°. Mis int, 12,7; 15,8; 19,4; 25,4; mm</p>	Mt	
421	<p>Tubo Acqua Canalkler 250</p> <p>Tubo per lavaggio e pulizia canali ad alta pressione, pe 250 bar. - 35 + 80°; confezione in rotoli da 80 e 120 mt con raccordi MF alle estremità, e certificato allegato.</p>	Mt	
422	<p>Tubo Aria Iseo/20</p> <p>Tubo in gomma 20 bar, -30 +70°; idoneo per il passaggio di aria compressa. Diam int dal 6 al 25 mm.</p>	Mt	






Codice	Descrizione	UdM	Foto
423	<p>Tubo Irrorazione Altiplus 60</p> <p>Tubo per irrorazioni agricole (funghicidi, erbicidi, insetticidi, ecc.) Pe 60 bar; copertura beige, -30 + 70°</p>	Mt	
424	<p>Tubo Acqua/Vapore Biovast</p> <p>Tubo per pulizia a vapore e per lavaggio ad acqua calda nell'industria alimentare - PE acqua 20 bar - PE vapore 6 bar . Int bianco, est blu -20 + 165°</p>	Mt	
425	<p>Tubo Acqua/Vapore Klenet /10</p> <p>Tubo per lavaggio ad acqua calda nell'industria alimentare, PE 10 bar, -20 +95° int bianco, est blu. Mis int 13,4; 15,8; 19,4; 25,4 mm</p>	Mt	
426	<p>Tubo Gas Binato Pluton Oss/Ace</p> <p>Tubo in gomma Binato per saldatura Ossigeno Acetilene. Possibilità di averli separati, mis int 5; 8; 10 mm -30 +80°</p>	Mt	
427	<p>Tubo Pvc Gpl blu</p> <p>Tubo per il passaggio di gas propano mis 8x13</p>	Mt	






Codice	Descrizione	UdM	Foto
428	Tubo Pvc Gas Metano	Mt	
429	Tubo Carburanti HydroK Tubo polivalente per il passaggio di prodotti petroliferi, benzine e gasoli, PE 16 o 20 bar. -30 +80°	Mt	
430	Tubo Carburanti Hydro Eco Tubo per benzina verde e diesel, in matasse di plastica da 10 o 20 mt. PE 10 bar; -30 +100°. Diam int 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm	Mt	
431	Tubo Carburanti BoatFuel Tubo per mandata carburanti per imbarcazioni da diporto. Secondo CE Iso 8469 B1. diam 16x24,5. -30 +100°	Mt	
432	Tubo Carburanti Volukler Tubo per sistemi di distribuzione e dosaggio carburante per cisterne stradali. Benzina e Gasolio PE 16 bar EN 1360 diam int 15; 18; 25 mm	Mt	

Codice	Descrizione	UdM	Foto
433	<p>Tubo Carburanti Volukler Coassiale</p> <p>Tubo per sistemi di distribuzione carburanti diam 21x32 mm completi di raccordi recuperabili, fil M 34x1,5 per montaggio su pistole, con tubo interno per recupero vapori. 4,5 - 5 - 6 mt</p>	Mt	
434	<p>Tubo Vernici e Solventi Multikler</p> <p>Tubo per la mandata di vernici, solventi ed altri prodotti chimici. PE 20 bar</p>	Mt	
435	<p>Tubo AcquaCorr/3</p> <p>Tubo per aspirazione e mandata acqua, pescatore, copertura ondulata. Pezzature da 2 o 3 mt, con manicotti all'estremità. Diam int 80; 100; 120; 152; 203 mm -30 +60°. PE 3 bar, con spirale d'acciaio.</p>	Mt	
436	<p>Tubo Radiatori / 3</p> <p>Tubo mandata di liquidi termofori acquosi e antigelo PE 3 bar. - 40 +100°</p>	Mt	
437	<p>Tubo Acqua Calore / 10</p> <p>Tubo mandata di acqua calda e liquidi non corrosivi PE 10bar. - 40 +120°</p>	Mt	

Codice	Descrizione	UdM	Foto
438	<p>Tubo Acqua Calorsteam/7</p> <p>Tubo passaggio di vapore saturo, per sterilizzazioni, operazioni di pulizia e servizi vari nelle industrie. PE 7 bar. -40 + 170°</p>	Mt	
439	<p>Tubo Caburanti Fuel/20</p> <p>Tubo a Mandrino gomma per mandata di oli minerali e carburanti. PE 20 bar. -25 +80°. Diam int 32; 38; 40; 45; 50 mm</p>	Mt	
440	<p>Tubo Olio SAE100R4</p> <p>Tubo per aspirazione e mandata Olio, con spirale acciaio, -30 +80°</p>	Mt	
441	<p>Tubo Alimentare Citerdial/6</p> <p>Tubo mandata e aspirazione liquidi alimentari, latte e derivati; vino, birra, succhi di frutta, alcool fino al 96%. PE 6 bar; con spirale acciaio. -30 +80°</p>	Mt	
442	<p>Tubo Alimentare Alikler/10</p> <p>Tubo mandata ed aspirazione liquidi alimentari come olio d'oliva, latte e derivati, sidro, succhi di frutta, alcool fino al 70%. PE 10 Bar con spirale acciaio, -30 +100°</p>	Mt	

Codice	Descrizione	UdM	Foto
443	<p>Tubo Alimentare Alikler D15</p> <p>Tubo mandata latte, olio d'oliva, sidro, succhi di frutta, vino, birra, ed alcool fino al 70%; -30 +100°</p>	Mt	
444	<p>Tubo Gas di Scarico AG 1000 HT</p> <p>Tubo Universale per aspirazione gas di scarico antischiumamento con spirale esterna in poliestere rivestita in Epdm rotoli da 10 mt. -40 +180°</p>	Mt	
445	<p>Tubo Acqua Irriflat/10</p> <p>Tubo appiattibile per impianti da irrigazione PE 10 bar, -30 +70°.</p>	Mt	
446	<p>Tubo Acqua Irriflat/20</p> <p>Tubo appiattibile per impianti di Irrgazione, PE 20 bar. -30 +70°</p>	Mt	
447	<p>Tubo Acquafort/10</p> <p>Tubo Mandata Acqua e fluidi inerti PE 10 bar. -30 +60°</p>	Mt	
448	<p>Tubo Acqua Spiralwater/10</p> <p>Tubo aspirazione e mandata acqua e fluidi inerti, PE 10 bar. Con spirale in acciaio -30 +60°</p>	Mt	

Codice	Descrizione	UdM	Foto
449	<p>Tubo Carburante SpiralFuel/10</p> <p>Tubo e aspirazione e mandata di prodotti petroliferi con spirale in acciaio. PE 10 bar. -30 +80°</p>	Mt	
450	<p>Tubo materiale Abrasivi Abra/12</p> <p>Tubo per impianti di sabbiatura, PE 12 bar; -30 +70°</p>	Mt	
451	<p>Tubo Aria Compressa Air Compr/25</p> <p>Tubo mandata aria compressa mista tracce di olio lubrificante. PE 25 bar, -30+70°</p>	Mt	
498	<p>Tubo al Silicone Trasparente</p> <p>Idoneo nell'industria alimentare e farmaceutica.</p> <p>10x14 gr/mt 90 rot 50 mt</p> <p>12x17 gr/mt 135 rot 50 mt</p> <p>4x6 gr/mt 20 rot 100 mt</p> <p>5x8 gr/mt 40 rot 50 mt</p> <p>6x9 gr/mt 45 rot 50 mt</p> <p>8x12 gr/mt 75 rot 50 mt</p>	Kg	
515	<p>Tubo AC Nero/Verde 110°</p> <p>Condizionamento e ventilazione, tessuto di poliestere spalmato di resine polieterilfiniche additivate con spirale acciaio pezature da 10 mt</p>	Mt	

Codice	Descrizione	UdM	Foto
516	<p>Tubo AC Therm Nero/Verde 110°</p> <p>Tubo condizionamento e ventilazione in tessuto di poliestere spalmato di resine poliolefiniche additivate con rivestimento di poliestere pezzature da 10 mt</p>	Mt	
517	<p>Tubo ALU Alluminio</p> <p>Condotto flessibile realizzato con lamina di alluminio aggraffata a spirale pezzature da 3 mt standard</p>	Mt	
518	<p>Tubo Flexinox</p> <p>Condotto flessibile realizzato con lamina di acciaio inox Aisi 316 aggraffata a spirale</p>	Mt	
519	<p>Tubo M30 PVC 120°</p> <p>Tubo flessibile realizzato con tessuto rinforzato in poliammide spalmato di PVC su entrambi i lati e spirale incorporata in filo armonico pezz. 10 mt</p>	Mt	
520	<p>Tubo M90/P 120°</p> <p>Tubo in poliammide spalmato di PVC con spirale in acciaio armonico a passo ridotto, pezz da 10 mt</p>	Mt	

Codice	Descrizione	UdM	Foto
521	<p>Tubo M90/FV 120°</p> <p>Tubo realizzato in tessuto di fibra di vetro spalmato di PVC con spirale di acciaio armonico, pezz. Da 10 mt</p>	Mt	
522	<p>Tubo L94 110°</p> <p>Tubo realizzato con speciale tessuto poliammidico, a doppia spalmatura di PVC per impieghi gravosi</p>	Mt	
523	<p>Tubo P60/PU-LR</p> <p>Tubo in poliuretano 0,40 con spirale acciaio armonico ramato pezz in box da 10 mt o rot da 20 mt</p>	Mt	
524	<p>Tubo P80/ PU</p> <p>Tubo in poliuretano 0,60 con spirale in acciaio ramato, pezz in box da 10 mt o rot da 20 mt</p>	Mt	
525	<p>Tubo Neoprene P8</p> <p>Tubo in fibra di vetro splamato di neoprene con spirale interna, a singolo e doppio strato. 150° pezz da 4 mt</p>	Mt	

Codice	Descrizione	UdM	Foto
526	<p>Tubo Silicone P4</p> <p>Tubo in tessuto di fibra di vetro spalmato di silicone a singolo e doppio strato, 300° pezz da 4 mt</p>	Mt	