


















Casa della Gomma - Raccordi Aria


Codice	Descrizione	UdM	Foto
163	Rubinetto Rapido universale a sfere fil maschio * Corpo in ottone nichelato. * Cappellotto antiurto nero in nylon. * Impiego universale con ogni tipo di innesto. 17B 3/8 M	Pz	
164	Rubinetto rapido universale a sfere serie 16-17 * Corpo in ottone nichelato. * Cappellotto antiurto nero in nylon. * Impiego universale con ogni tipo di innesto. 16A 6x14 16B 10x19 16B 8x12 16B 8x17	Pz	
165	Rubinetto rapido universale a rulli con ghiera antigancio serie UR * Corpo in ottone nichelato. * Rulli in acciaio * Ghiera di sicurezza antigancio. * Cappellotto in zamac. * Impiego universale con ogni tipo di innesto. UR/7 D 3/8F UR/7B 3/8M	Pz	
166	Innesti Rapidi Profilo Italia 14/A-B : Innesti rapidi profilo Italia con mascherina portagomma 14/A 6x14 mascherina 14b 10x19 mascherina 14b 8x17 mascherina	Pz	




Codice	Descrizione	UdM	Foto
167	Attacco a baionetta con mascherina	Pz	
	10a 6x14		
	10b 10x19		
	10b 8x17		
168	Attacco filettato maschio con Mascherina	Pz	
	10c 1/4m 6x14		
	10c 1/4m 8x17		
	10c 3/8m 6x14		
	10c 3/8m 8x17		
	28b 3/8 10x19		
169	Attacco portagomma a resca fil maschio 10E	Pz	
	10e 1/2x14		
	10e 1/2x16		
	10e 1/4x10		
	10e 1/4x12		
	10e 1/4x6		
	10e 1/4x8		
	10e 3/8x10		
	10e 3/8x12		





Codice	Descrizione	UdM	Foto
170	Attacco a Baionetta con portagomma resca 10F 10f x 10 10f x 6 10f x 8	Pz	
171	Testina a Baionetta filettata femmina 36F 36f 1/4f 36f 3/8f	Pz	
172	Raccordo maschio con dado fresato 11AB 11a 1/4 11b 3/8	Pz	
173	Raccordo Femmina con dado fresato 11CD 11c 1/4 11d 3/8	Pz	
174	Raccordo di giunzione con 2 dadi fresati 12a	Pz	






Codice	Descrizione	UdM	Foto
175	Raccordo di giunzione con 3 dadi fresati 12b	Pz	
176	Dado fresato con attacco femmina 13AB	Pz	
	13a 1/4		
	13b 3/8		
177	Deviazione a Y maschio centrale 32ABC	Pz	
	32a 1/4		
	32b 3/8		
178	Manicotto di collegamento 33m	Pz	
	33m 1/2		
	33m 1/4		
	33m 1/8		
	33m 3/4		
	33m 3/8		





Codice	Descrizione	UdM	Foto
179	Nipplo di collegamento 33N	Pz	
	33N1 1/8X1/8		
	33N10 1/2X3/4		
	33N11 3/4X3/4		
	33N2 1/8X1/4		
	33N3 1/8X3/8		
	33N4 1/4X1/4		
	33N5 1/4X3/8		
	33N6 1/4X1/2		
	33N7 3/8X3/8		
	33N8 3/8X1/2		
	33N9 1/2X1/2		







180	Riduzione M/F33R tipo A	Pz	
	33R13 1/2X1/8		
	33R14 1/2X1/4		
	33R15 1/2X3/8		
	33R17 3/4X1/4		
	33R18 3/4X3/8		
	33R19 3/4X1/2		
	33R5 1/4X1/8		
	33R9 3/8X1/8		







Codice	Descrizione	UdM	Foto
181	Riduzione M/F 33R tipo B	Pz	
	33R1 1/8X1/8		
	33R11 3/8X3/8		
	33R12 3/8X1/2		
	33R16 1/2X1/2		
	33R2 1/8X1/4		
	33R20 3/4X3/4		
	33R3 1/8X3/8		
	33R6 1/4X1/4		
	33R7 1/4X3/8		
	33R8 1/4X1/2		
182	Innesto Rapido Profilo italia 15A filettato maschio	Pz	
	15a 1/4 m		
	15a 3/8m		
183	Innesto Rapido 15B rapido con Baionetta	Pz	
	15b baionetta		






Codice	Descrizione	UdM	Foto
184	Attacco filettato femmina con mascherina 10D	Pz	
	10d 1/4f 6x14		
	10d 1/4f 8x17		
	10d 3/8f 6x14		
	10d 3/8f 8x17		
185	Tappo filettato Maschio 33T	Pz	
	1/2		
	1/4		
	1/8		
	3/4		
	3/8		
186	Gomito Filettato M/F 34C	Pz	
	1/4		
	3/8		
187	Gomito filettato F/F 34C	Pz	
	1/4		
	3/8		






Codice	Descrizione	UdM	Foto
188	Raccordo a T 34F FFM	Pz	
	1/4		
	3/8		
189	Raccordo a T 34f FFF	Pz	
	1/4		
	3/8		
190	Raccordo a croce 34Hm	Pz	
	1/4		
191	Raccordo a croce 34Hf	Pz	
	1/4		
	3/8		
192	Raccordi a Calzamento 40A Raccordo dritto per tubo nylon	Pz	
	1/4 x 8		
	1/8 x 6		
	3/8 x 10		
	3/8 x 12		
	3/8 x 8		






Codice	Descrizione	UdM	Foto
193	Raccordi a Calzamento 40B Raccordo di giunzione dritto per tubo in nylon 10 mm 12 mm 6 mm 8 mm	Pz	
194	Raccordi a Calzamento 40C Gomito filettato M per tubo in nylon 1/4 x 6 1/4 x 8 1/8 x 6 3/8 x 10 3/8 x 12	Pz	
195	Raccordi a Calzamento 40E Gomito per tubo in nylon 10 mm 12 mm 6 mm 8 mm	Pz	
196	Raccordi a Calzamento Raccordo a T per tubi in nylon filettato M 12 x 3/8 6 x 1/8 8 x 1/4	Pz	





Codice	Descrizione	UdM	Foto
197	Attacco a Baionetta con molla 60MF 6x8	Pz	
198	Raccordo attacco maschio con molla 61MF 6x8	Pz	
199	Raccordo attacco femmina con molla 6x8	Pz	
200	Innesto rapido prof italia con molla 63MF 6x8	Pz	
201	Rubinetto rapido universale con molla 64MF 6x8	Pz	
202	Rubinetto di linea con dado fresato 21D 1/4	Pz	





Codice	Descrizione	UdM	Foto
203	Rubinetto di linea in/out femmina 21F	Pz	
	3/8		
204	Pistola di soffiaggio 25B1	Pz	
205	Pistola di Soffiaggio canna lunga 25B2	Pz	
206	Pistola di gonfiaggio professionale 25E	Pz	
207	Pistola di gonfiaggio 25D	Pz	
208	Manometro per controllo pressione	Pz	




Codice	Descrizione	UdM	Foto
209	Pistole di lavaggio 26B	Pz	
210	Kit Ani F1 KIT F1: KIT 5 pz. in blister pz. contenente aerografo di verniciatura, pistola nafta, pistola soffiaggio, pistola lavaggio e tubo raccordato	Pz	
211	Aerografo di Verniciatura F1 F1/E: con serbatoio inferiore a baionetta 1000 cc. e coperchio in nylon	Pz	
212	Aerografo RV Serbatoio da 500 ml con possibilità di inserire il serbatoio superiore	Pz	
213	Aerografo a getto rosa con serbatoio superiore 500 g	Pz	

Codice	Descrizione	UdM	Foto
214	Aerografo per verniciatura G3 G/3/AL-E: aerografo per verniciatura a spruzzo - aria libera; corpo in alluminio sabbiato e disponibile con cappello getto fisso a rosa (CR) e a ventaglio (CV)	Pz	
215	Pistole per trattamenti Insonorizzanti con serbatoio A206 A208 ugello fisso 8mm	Pz	
216	Pistola per sabbiatura industriale A209	Pz	
217	Lubrificatore modulare E11 1/4 f	Pz	
218	Filtro Modulare E20 1/2 f 3/8 f	Pz	

Codice	Descrizione	UdM	Foto
219	Regolatore di pressione modulare E25	Pz	
	3/8 f		
220	Filtro regolatore di pressione modulare E24	Pz	
	3/8 f		
221	Lubrificatore Modulare E21	Pz	
	3/8 f		
222	Gruppo Filtro Regolatore e lubrificatore modulare E22	Pz	
	1/2 f		
223	Regolatore di pressione con filtro e manometro 31/A5	Pz	
	<ul style="list-style-type: none"> * Regolatore di pressione con due rubinetti di linea. * Manometro \varnothing 40 mm * Scala 0-16 bar, 0-230 psi * Corpo in alluminio sabbiato * Filettatura inferiore 3/8 BSP 		

Codice	Descrizione	UdM	Foto
224	<p>Regolatore di pressione con filtro e manometro 31D</p> <ul style="list-style-type: none"> * Regolatore di pressione due rubinetti di linea * Filettatura inferiore 3/4 BSP o 1/2 BSP * Manometro \varnothing 63 mm, scala 0-16 bar, 0-230 psi * Corpo in alluminio 	Pz	
225	<p>Rubinetto Rapido universale e sfere fil femmina</p> <ul style="list-style-type: none"> * Corpo in ottone nichelato. * Cappellotto antiurto nero in nylon. * Impiego universale con ogni tipo di innesto. <p>17C 1/4 F</p> <p>17D 3/8F</p>	Pz	
226	<p>Raccorderia per aria portagomma Express Reca 34</p> <p>Materiale ghisa alta resistenza e tenuta</p> <p>10 mm</p> <p>13 mm</p> <p>15 mm</p> <p>19 mm</p> <p>25 mm</p> <p>32 mm</p>	Pz	
227	<p>Raccordo Aria fil maschio Express REFMA 35</p> <p>Materiale ghisa alta resistenza e tenuta</p> <p>1"</p> <p>1/2</p> <p>3/4</p> <p>3/8</p>	Pz	

Codice	Descrizione	UdM	Foto
228	Raccordo Aria fil Femmina Express REFFA 36 Materiale ghisa alta resistenza e tenuta	Pz	
	1"		
	1/2		
	3/4		
	3/8		
229	Morsetto Hercules per racc Express MSH38	Pz	
	22/29		
	28/34		
	32/40		
	39/49		
	48/60		
	60/76		
230	Guarnizione per raccordi Express GG28	Pz	
500	Raccordi Automatici in ottone 50/A Raccordo dritto filettato maschio	Pz	
	1/4 M 6		
	1/4 M 8		
	3/8 M 8		

Codice	Descrizione	UdM	Foto
501	Raccordi Automatici in Ottone 50/B Intermedio dritto diam 6 mm diam 8 mm	Pz	
502	Raccordi Automatici in Ottone 50/C Raccordo a L fil Maschio 1/4 M 6 1/4 M 8	Pz	
503	Raccordi Automatici in Ottone 50/DGC Raccordo Girevole a T fil Maschio centrale 1/4 M 6 1/4 M 8 3/8 M 8	Pz	
504	Raccordi Automatici in Ottone 50/DI Raccordo Intermedio a T diam 6 mm diam 8 mm	Pz	